

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХРЕМЭКС-ЛРТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>					
<i>Коммерческий отдел</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
8. Бухгалтер по зарплате, специалист отдела кадрового и воинского учета	Привести наименование профессии в соответствии с ОК 016-94 - "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов"				
<i>Научно-исследовательское направление</i>					
<i>Служба ОМТС</i>					
<i>Производство</i>					
26. Сварщик на полуавтомат - слесарь МСР	Химический: Применение СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия химического фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Привести наименование профессии в соответствии с ОК 016-94 - "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" (Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах)				
27. Оператор - наладчик токарных станков с ЧПУ	Привести наименование профессии в соответствии с ОК 016-94 - "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" (Оператор станков с программным управлением);				
28. Оператор - наладчик фрезерных станков с ЧПУ	Привести наименование профессии в соответствии с ОК 016-94 - "Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" (Оператор станков с про-				

	граммным управлением);				
35. Электросварщик	Химический: Применение СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия химического фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
36. Термист	Микроклимат: рекомендуется установка климатического оборудования. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Установление в помещении допустимых микроклиматических величин. Снижение времени воздействия фактора			

Дата составления: 24.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Технический директор		Бунеев Д.К.	04.07.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по промышленной безопасности и охране труда		Фетняев В.В.	04.07.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник отдела стандартизации и технического регулирования		Щетинина С.А.	04.07.2025
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

486		Тарасов А.В.	24.06.2025
(№ в реестре)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)